

# 平屋面 附件



## 精确可靠的密封



阳角

高: 100 mm / 170 mm

Lucobit颜色: 黑

Lucofin颜色: 灰, 白, 红, 绿, 浅灰, 蓝



阴角

高: 95 mm / 170 mm

Lucobit颜色: 黑

Lucofin颜色: 灰, 白, 红, 绿, 浅灰, 蓝



排水孔 45度、90度

高: 65 mm

宽: 100 mm

Lucobit颜色: 黑

Lucofin颜色: 灰, 白, 红, 绿



屋顶排水孔

长度: 240 mm incl. leaf guard

Lucobit颜色: 黑



屋顶排水孔

长度: 250 mm / 400 mm

直径: 70 mm / 100 mm / 125 mm

Lucobit颜色: 黑

Lucofin颜色: 灰



屋面排水孔 (用于沥青卷材)

长度: 400 mm

直径: 100 mm

Lucobit颜色: 黑



避雷装置连接圈

内径: 8 mm / 15 mm / 35 mm

Lucobit颜色: 黑

Lucofin颜色: 灰



避雷针

内径: 10 mm / 30 mm

Lucobit颜色: 黑

Lucofin颜色: 灰



管道圈


高度: 190 mm

内径: 40-180 mm

Lucobit颜色: 黑

Lucofin颜色: 灰, 白, 红, 绿

希得泰有大量的可供选择的预成型配件用以Lucobit和Lucofin屋面铺设和密封卷材，使工作更轻松。它们使卷材能够精确吻合一些特殊的密封区域，比如平屋面的内外角落。另外，由于这些附件的颜色跟席德泰屋面层及密封卷材颜色一致，由于大量的附件和模具的可选择性，不仅使得密封在技术上十分有效，而且视觉上也很和谐。



#### 圆锥状连接件

高: 190 mm

内径: 15 - 40 mm

Lucobit颜色: 黑

Lucofin颜色: 灰, 白, 红, 绿, 浅灰, 蓝



#### 屋面排气孔

高: 225 mm / 270 mm

直径: 75 mm/100 mm

Lucobit颜色: 黑

Lucofin颜色: 灰, 白, 红, 绿, 浅灰, 蓝



# 机构分支分布



路可比  
热 塑 聚 烯 烃  
**LUCOBIT**  
THERMOPLASTIC POLYOLEFINS

LUCOBIT Aktiengesellschaft  
Brühler Str. 60 • Basell Polyolefine GmbH • B100  
D-50389 Wesseling  
Phone +49 (0) 22 36 / 3 78 59 0  
Fax +49 (0) 22 36 / 3 78 59 99  
info@lucobit.de • www.lucobit.com